



Acer monspessulanum

 Pradairo de Montpellier

Acer monspessulanum, el arce de Montpellier, enguelgue, en la región leonesa o mundillo, es una especie de árbol perteneciente a la familia de las sapindáceas.



Hábitat

Es una especie de arce nativo de la región mediterránea, extendida desde Marruecos y Portugal al oeste hasta Turquía y el Líbano por el este. Por el norte llega hasta los montes Jura en Francia y hasta Alemania.

Descripción

Es un árbol de tamaño medio y con follaje frondoso que crece hasta una altura de 10-15 m (raramente hasta los 20). El tronco mide una media de 75 cm de diámetro, con corteza gris oscura y suave en los árboles jóvenes y finamente estriada en los ejemplares viejos. Entre las demás especies de arce se distingue por sus pequeñas hojas trilobuladas de forma impar de unos 3-6 cm, de un color verde oscuro, con un tacto un poco poroso. Las hojas caen en otoño, normalmente hacia noviembre. Las flores brotan en primavera, en péndulos amarillos de unos 2-3 cm. Los frutos son disámara de aproximadamente 3 cm de longitud, con las dos alas prácticamente paralelas entre sí. Su madera es valiosa.

Taxonomía

Arce de Montpellier



Vista de la planta

Estado de conservación



Preocupación menor (UICN 3.1)

Taxonomía

Reino:	Plantae
División:	Magnoliophyta
Clase:	Magnoliopsida
Orden:	Sapindales
Familia:	Sapindaceae
Subfamilia:	Hippocastanoideae
Tribu:	Acereae
Género:	<i>Acer</i>
Especie:	<i>Acer monspessulanum</i> L.

POSICIÓN EN EL ARBORETUM:

REIRIZ



Acer monspessulanum fue descrita por Carlos Linneo y publicado en *Species Plantarum* 1056, en el año 1753.

Etimología

Acer: nombre genérico que procede del latín *ācēr*, *-ēris* = (afilado), referido a las puntas características de las hojas o a la dureza de la madera que, supuestamente, se utilizaría para fabricar lanzas. Ya citado en, entre otros, Plinio el Viejo, 16, XXVI/XXVII, refiriéndose a unas cuantas especies de Arce.

monspessulanum: epíteto geográfico que alude a su localización en Montpellier (Francia).

Variedades

Existen numerosas subespecies y variedades, aunque pocas son relevantes distintivamente. La más conocida es el *Acer monspessulanum microphyllum* de Turquía y el Líbano.

Sinonimia

- *Acer commutatum* C.Presl
- *Acer denticulatum* Dippel
- *Acer heckianum* Asch. ex Wesm.
- *Acer hungaricum* Borbás
- *Acer illyricum* J.Jacq.
- *Acer liburnicum* (Pax) Dippel
- *Acer loscosii* Rouy
- *Acer rectangulum* Dulac
- *Acer rumelicum* (Griseb.) Borbás
- *Acer talyschense* Radde-Fom.
- *Acer trifolium* Duhamel
- *Acer trilobatum* Lam.
- *Acer trilobum* Moench

Nombre común

- Castellano: acer, acere, acere duro, acirón, afre, almez borde, arce, arce de Montpellier, arce de Montpellier, arce silvestre, azar, ácer, ácere, ácere duro, escarrío, escarrón, enguelgue, palo santo, retempladera, sacere, sácere, uro, ázar, ázare.



Flores de arce negro en primavera.



Detalle de la hoja en otoño.



Frutos.









