



Campanula rapunculus

 Arrempuxos, Raponcio

El rapónchigo o ruiponce (*Campanula rapunculus*) es una planta de la familia de las campanuláceas.



FOTO : COMMONS. WIKIPEDIA.COM

Caracteres

Hierba bienal, con la raíz napiforme. Tallos erectos, simples, glabros o ligeramente hirsutos, de hasta 100 cm de altura. Hojas basales obovadas, pecioladas, las superiores linear-lanceoladas. Flores agrupadas en una inflorescencia racemosa; dientes del cáliz erectos, setiformes; corola acampanada o en forma de embudo, de color azul claro, algo más larga que los dientes del cáliz; ovario situado en posición inferior con respecto al resto de las piezas florales: Fruto en cápsula en forma de cono invertido, que se abre por pequeños orificios.. Florece en primavera y verano.

Hábitat

Prados, bosques, en melojares y pinares.

Distribución

Gran parte de Europa, excepto Islandia, Irlanda y Noruega. Introducido en Dinamarca, Suecia y Gran Bretaña.

Usos

El rapónchigo se ha usado como cicatrizante de heridas y como astringente. Su raíz es comestible y se emplea como aperitivo en la preparación de ensaladas.

Campanula rapunculus



Campanula rapunculus

Taxonomía

Reino:	<u>Plantae</u>
División:	<u>Magnoliophyta</u>
Clase:	<u>Magnoliopsida</u>
Orden:	<u>Campanulales</u>
Familia:	<u>Campanulaceae</u>
Género:	<u>Campanula</u>
Especie:	<u>C. rapunculus</u> <u>L.</u> 1753



Flor.



Taxonomía

Campanula rapunculus fue descrita por Carolus Linnaeus y publicado en *Species Plantarum* 1: 164. 1753.

Etimología

Campanula: nombre genérico que deriva del latín donde "campanula" significa "pequeña campana".

rapunculus: epíteto

Sinonimia

- *Campanula lusitanica* f. *bracteosa* (Willk.) Cout.
- *Campanula lusitanica* f. *racemoso-paniculata* (Willk.) Cout.
- *Campanula lusitanica* f. *verruculosa* (Hoffmanns. & Link) Cout.
- *Campanula lusitanica* var. *cymoso-spicata* (Willk.) Cout.
- *Campanula lusitanica* auct.–
- *Campanula esculenta* Salisb.
- *Campanula patula* var. *rapunculus* (L.) Kuntze
- *Neocodon rapunculus* (L.) Kolak. & Serdyuk.

subsp. *lambertiana* (A.DC.) Rech.f.

- *Campanula hyrcania* Wettst.
- *Campanula lambertiana* A.DC.
- *Neocodon lambertianus* (A.DC.) Kolak. & Serdyuk.

subsp. *rapunculus*

- *Campanula calycina* Boeber ex Schult.
- *Campanula castellana* Pau
- *Campanula coarctata* Gilib.
- *Campanula decurrens* Thore
- *Campanula elatior* Link & Hoffmanns.
- *Campanula fastigiata* S.G.Gmel.
- *Campanula glandulosa* Banks ex A.DC.
- *Campanula rapuncula* St.-Lag.
- *Campanula verruculosa* Hoffmanns. & Link
- *Campanula virgata* A.DC.
- *Rapunculus verus* Fourr.–



Ilustración




FOTO : COMMONS.WIKIPEDIA.COM

Nombre común

- Castellano: campanillas, campanillas de todo el año, campanita, campanitas, nabillo redondo silvestre, nabiza, nabo montesino, rapillo abotonado, rapillo piramidal, rapincho, rapinchos, raponce, rapunzel, raponces, rapónchico, rapónchigo, raponcio, rapóndigo, rapóntico, rapuncio, respionzo, respionzos, ruiponce, ruipóntico, ruipóntigo, vara de San José del campo.–



FOTO : JESUS MORADO. FLORA GALLEGA.COM



FOTO : JESUS MORADO. FLORA GALLEGA.COM



FOTO : JESUS MORADO. FLORA GALLEGA.COM



FOTO : JESUS MORADO. FLORA GALLEGA.COM



FOTO : JESUS MORADO. FLORA GALLEGA.COM