



Erica lusitanica

 Uz lusitana

El brezo de Portugal (*Erica lusitanica*) es un arbusto de la familia de las ericáceas.

A uz lusitana (*Erica lusitanica*) é un tipo de uz orixinaria de Europa central e occidental. Aparece nos montes galegos máis temperados de aciñeiras e sobreiras



Descripción

Arbusto de hasta 4 m, profusamente ramificado, con ramas densamente pubescentes con pelos lisos. Hojas simples, (2-) 3-4 verticiladas, cortamente pecioladas, lineares, con margen marcadamente curvado por la parte inferior (revolutas), sin pelos. Flores hermafroditas, actinomorfas, tetrámeras, en racimos terminales. Cáliz con sépalos soldados en la base, ovados, aquillados en la mitad superior. Corola de (3,5) 4-5 (5,5) mm, con pétalos soldados, tubulosa, blanco rosada. Androceo con 8 estambres con anteras incluídas y con apéndices basales. Ovario súpero, con estilo largo ligeramente exerto. Fruto en cápsulas de alrededor de 2 mm, con numerosas semillas diminutas.

Distribución y hábitat

Distribución atlántica. En el occidente de la Península Ibérica. Se ha naturalizado en las Islas Británicas, Nueva Zelanda, Australia, California y Hawái donde se ha convertido en especie invasora. Habita en encinares y alcornoques frescos, formaciones ribereñas y barrancos húmedos. Florece y fructifica desde el invierno hasta la primavera.

Taxonomía

Erica lusitanica, fue descrita por Karl Asmund Rudolphi y publicado en *Journal für die Botanik* 2(2): 286. 1799[1800].

Etimología

Erica: nombre genérico que deriva del griego antiguo *ereikē* (*erikē*); latinizado *erice*, *-es f.* y *erica* = "brezo"

lusitanica: epíteto geográfico que alude a su localización en Lusitania, Portugal.

Erica lusitanica



Erica lusitanica

Estado de conservación



Taxonomía

Reino:	Plantae
División:	Magnoliophyta
Clase:	Magnoliopsida
Orden:	Ericales
Familia:	Ericaceae
Subfamilia:	Ericoideae
Tribu:	Ericaceae
Género:	<i>Erica</i>
Especie:	<i>E. lusitanica</i> RUDOLPHI

POSICIÓN EN EL ARBORETUM:



Sinonimia

- *Erica arborea* Brot.
- *Erica codonodes* Lindl.
- *Erica polytrichifolia* Salisb.
- *Ericoides polytrichofolium* Kuntze-

Nombres vernáculos

- Castellano: berezo blanquillo, brezo, brezo albar, brezo blanco (4), brezo blanco lusitano, brezo castellano, brezo macho, brezo portugués. El número entre paréntesis indica el número de especies con el mismo nombre común.



Vista de la planta



