



Euonymus alatus

✈ Evónimo, Bonetero alado

Euonymus alatus, el huso con alas o arbusto ardiente, es una especie de fanerógama perteneciente a la familia de las celastráceas.



Hábitat

Es un arbusto de hojas caducas naturales del este de Asia. China, Japón y Corea.

Descripción

Es un arbusto que alcanza 2'5 metros de altura, a menudo más ancho que alto. Los tallos son notables por sus cuatro alas de corcho. Las hojas tienen 2-7 cm de largo por 1-4 de ancho, son ovadas-elípticas con la punta aguda. Las flores son verdosas manteniéndose durante un largo periodo. La fruta es roja que incluye una cápsula rosada con cuatro lóbulos.

Se la llama "arbusto ardiente" por el color rojo brillante de su fruta.

Es una planta ornamental común en parques y jardines por la belleza de sus colores.

Taxonomía

Euonymus alatus fue descrita por (Thunb.) Siebold y publicado en *Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* 12: 49. 1830.

Etimología

Euonymus: nombre genérico que viene de las palabras griegas *eu* = "bueno", y *onoma* = "nombre".

alatus: epíteto latino que significa "con alas".

Bonetero alado



Euonymus alatus

Taxonomía

Reino:	Plantae
División:	Magnoliophyta
Clase:	Magnoliopsida
Orden:	Celastrales
Familia:	Celastraceae
Género:	<i>Euonymus</i>
Especie:	<i>E. alatus</i> (THUNB.) SIEBOLD



Detalle de la planta

POSICIÓN EN EL ARBORETUM:

- ° ALARGOS
- ° REIRIZ



Sinonimia

- *Celastrus alatus* Thunb. in Murray
- *Celastrus striatus* Thunb.
- *Euonymus ellipticus* (Chen H.Wang) C.Y.Cheng
- *Euonymus striatus* (Thunb.) Loes.
- *Euonymus verrucosus* var. *tchefouensis* Debeaux⁴
- *Euonymus arakianus* Koidz.
- *Euonymus kawachianus* Nakai
- *Euonymus loeseneri* Makino
- *Euonymus rotundatus* (Makino) Nakai
- *Euonymus striatus* (Thunb.) Loes. ex Gilg & Loes.
- *Euonymus subtriflorus* Blume
- *Euonymus thunbergianus* Blume
- *Melanocarya alata* Turcz.

- **Nombre común o vulgar:** Bonetero alado.

- **Familia:** Celastraceae.

- **Origen:** nativo del nordeste de Asia (China).

- Alcanza de 1 a 3 m de altura.

- **Hoja caduca.** En otoño se vuelve rojo el follaje.

- En la parte inferior las ramas del año aparecen las inflorescencias cimosas, formadas por racimitos de 3-5 florecillas hermafroditas, insignificantes.

- **Floración** de final de primavera a principios del verano.

- En otoño aparecen los frutos.

- Es un Evónimo relativamente raro, mucho menos empleado que el *Euonymus japonicus* y el *Euonymus fortunei*.

- Interesante por su **corteza** atractiva.

- La variedad más difundida es *Euonymus alatus* 'Compactus'.

- **Situación:** sol o semisombra.

- Resistente a la sequía y al viento.

- **Sustrato:** bien drenado; ácido, neutro o alcalino (admite suelos calizos); contenido en nutrientes indiferente; fresco o seco.

- No requiere cuidados especiales.

- **Multiplificación:** esquejes o división de mata.



Fruto



