



# Laburnum anagyroides

*Laburnum anagyroides*, lluvia de oro,– laburno, citiso o falso ébano, es una especie de árbol pequeño de hasta 7 m de altura, perteneciente a la familia de las leguminosas. Es nativa de Europa Central y del Sur. Así como otra especie del género, *L. alpinum*, y especialmente los híbridos entre ellos, *L. × watereri*, se utiliza como planta ornamental popular. Todas las partes de la planta contienen el tóxico alcaloide citisina y son venenosas si se consumen. *L. anagyroides* florece a finales de la primavera con flores amarillas densamente en racimos péndulos 10-20 cm (4-8 en) de largo.



## Descripción

Es un arbusto de corteza lisa, con ramas colgantes y ramitas pubescentes. Las hojas tienen un largo pedúnculo, son lisas en el haz y vellosas por el envés.

Las flores son de color amarillo dorado y dulce aroma, que se agrupan en racimos colgantes de 25 cm de largo, y normalmente florecen en mayo. Los frutos son legumbres con un gran número de semillas de color negro que contienen citisina, un alcaloide extremadamente tóxico no solo para los seres humanos sino también para los caballos, sobre todo cuando no están maduras. Sin embargo, algunos animales salvajes como liebres y ciervos puede alimentar en ellos sin ningún problema. La madera es dura y pesada, de un color amarillo- marrón, ideal para el torneado de madera y como combustible. En el pasado (y hoy en la recreación histórica), fue utilizado para hacer arcos.

## Etimología

Laburnum del latín que significa Lluvia de oro, y del género Anagyris y el sufijo oides, que significaparecido o semejante.

## Citiso



### Taxonomía

Reino:	Plantae
División:	Magnoliophyta
Clase:	Magnoliopsida
Orden:	Fabales
Familia:	Fabaceae
Subfamilia:	Faboideae
Tribu:	Genisteae
Género:	<i>Laburnum</i>
Especie:	<b><i>L. anagyroides</i></b> MEDIK.



*Laburnum anagyroides*

POSICIÓN EN EL ARBORETUM:

PERGOLA



- **Origen:** Especie originaria del centro y sur de Europa.
- Arbusto grande caducifolio o pequeño arbolito erguido de hasta 7 m.
- Bello árbol que se cubre de preciosos flores amarillas racimos colgantes en primavera.
- **Hojas** alternas, trifoliadas. Pecíolo largo, articulado en la base. Estípulas triangulares.
- Folíolos elípticos u obovados, envés sedoso. inflorescencia.
- **Flores** hermafroditas, zigomorfas, pentámeras, son de color amarillo vivo.
- **Fruto** legumbre comprimida, estipitada, dorso engrosado.
- Su madera es fuerte y duradera, empleándose por los artesanos para esculturas, grabados e instrumentos musicales.
- Todas sus partes son tóxicas especialmente las semillas, que contienen un alcaloide denominado "citisina". Es uno de los arbustos más tóxicos de Europa.
- En algunos jardines públicos se hacen túneles con codesos que, al florecer, producen un efecto excepcional lleno de luz y colorido.
- En las zonas de clima suficientemente templado, prefiere los lugares bien soleados, en los de clima más cálido, sitios expuestos a semisombra.
- Se adapta a todo tipo de suelos que esté enriquecido, sea poroso y preferentemente calcáreo.
- Durante el período estival conviene que el terreno esté siempre húmedo, por consiguiente, riego frecuente.



