




## Spiraea japonica

*Spiraea japonica*, comúnmente llamada **espirea de Japón**, es una especie de la familia Rosaceae utilizada habitualmente como planta ornamental.



### Descripción

Es un arbusto caducifolio de porte erecto que alcanza entre 1,2 a 2 m de altura y alrededor del mismo diámetro. Los tallos son redondos, de color marrón rojizo con hojas dispuestas de forma alterna a lo largo de ellos, en vástagos nervados, libres de ramificaciones. Estas miden unos 2,5 a 7,5 cm de largo, de forma ovado lanceolada, simples y con márgenes dentados. Las flores, de color rosa, surgen en racimos en el ápice de las ramas. Las semillas, de unos 2,5 mm, están encerradas en pequeñas cápsulas lustrosas.

Varía en la forma naturalmente, por lo que pueden surgir muchas variedades en el comercio. Se han descrito nueve variedades dentro de la especie.

### Distribución y hábitat

Es nativa de Japón, Corea y China, precisamente el suroeste de este país es el centro para la biodiversidad de la especie. Está naturalizada por la mayor parte del noroeste, sureste y medio oeste de los Estados Unidos y en zonas de Canadá.

Su hábitat natural suelen ser humedales, áreas ribereñas y pantanosas; a lo largo de corrientes de agua, márgenes de bosques y carreteras. Aunque puede crecer en una gran variedad de suelos, incluso alcalinos, prefiere los margosos y húmedos. Tolera sombra parcial aunque prefiere pleno sol. durante la estación de crecimiento necesita mucha agua, sin embargo no tolera suelos encharcados largos periodos de tiempo.

### *Spiraea japonica*



#### Taxonomía

Reino:	<u>Plantae</u>
División:	<u>Magnoliophyta</u>
Clase:	<u>Magnoliopsida</u>
Subclase:	<u>Rosidae</u>
Orden:	<u>Rosales</u>
Familia:	<u>Rosaceae</u>
Subfamilia:	<u>Amygdaloideae</u>
Tribu:	<u>Spiraeae</u>
Género:	<u><i>Spiraea</i></u>
Especie:	<b><i>S. japonica</i></b> <u>L.F. 1782</u>

#### POSICIÓN EN EL ARBORETUM:

- HORREO NOVO E VELLO
- TENZA LAUREIS REAIS
- PERGOLA abajo



## **Taxonomía**

---

*Spiraea japonica* fue descrita por Carlos Linneo el Joven y publicada en *Mémoires de la Société Linnéenne de Paris, précédés de son histoire 1*: 25, en el año 1822.

### **var. acuminata Franch.**

- *Spiraea bodinieri* H. Lév.
- *Spiraea bodinieri* var. *concolor* H. Lév.
- *Spiraea esquirolii* H. Lév.

### **var. fortunei (Planch.) Rehder**

- *Spiraea fortunei* Planch.
- *Spiraea japonica* var. *fortunei* Koidz.

### **var. glabra (Regel) Koidz.**

- *Spiraea callosa* var. *glabra* Regel

### **var. japonica**

- *Spiraea callosa* Thunb.



*Spiraea japonica* 'Goldflame' 06



