



Ulex minor

 Toxo enano

El **tojo enano**, **aulaga** o **ercajo** (*Ulex minor*) es un arbusto espinoso de la familia de las fabáceas.



FOTO : TELA BOTANICA

Descripción

Arbusto de hasta 2 m, profusamente ramificado, muy espinoso, con espinas densamente agrupadas en la parte basal de una espina más gruesa (espina primaria). Hojas alternas, trifoliadas o unifoliadas, frecuentemente reducidas a filodios (peciolo aplastado). Flores hermafroditas, zigomorfas, pentámeras, axilares. Cáliz de (6,5) 7-9,5 mm, dividido hasta la base en dos labios, uno superior con dos dientes y otro inferior con tres dientes, laxamente peloso, con pelos aplicados. Corola amarilla, con pétalo superior (estandarte) más largo que los laterales (alas) y que la quilla formada por fusión de los dos pétalos inferiores. Androceo con 10 estambres soldados por los filamentos en la parte inferior para formar un tubo que envuelve el ovario (androceo monadelfo). Ovario súpero, con un solo carpelo. Fruto en legumbre de 8-9,5 mm, plana, sin pelos.

Distribución y hábitat

Distribución atlántica.- En Portugal, España, Francia y Gran Bretaña.- En brezales oligotrofos en suelos temporalmente encharcados. florece y fructifica desde el verano hasta la primavera.-

Taxonomía

Ulex minor fue descrita por Albrecht Wilhelm Roth y publicado en Catalecta Botanica 1: 83. 1797.

Citología

Número de cromosomas de *Ulex minor* (Fam. Leguminosae) y táxones infraespecíficos: 2n=32

Ulex minor



Ulex minor en amarillo con *Calluna vulgaris* en rosa

Taxonomía

Reino:	<u>Plantae</u>
División:	<u>Magnoliophyta</u>
Clase:	<u>Magnoliopsida</u>
Orden:	<u>Fabales</u>
Familia:	<u>Fabaceae</u>
Subfamilia:	<u>Faboideae</u>
Tribu:	<u>Genisteae</u>
Género:	<u>Ulex</u>
Especie:	<i>Ulex minor</i> <u>ROTH</u>



En su hábitat

POSICIÓN EN EL ARBORETUM:

º FERREIRIAS



Etimología

Ulex: nombre genérico que es el antiguo nombre de esta planta o alguna similar
minor: epíteto latino que significa "más pequeño".

Sinonimia

- *Ulex spartioides* (Webb) Nyman
- *Ulex autumnalis* Thore
- *Ulex montanus* Pourr. ex Bubani
- *Ulex nanus* var. *acicularis* Merino
- *Ulex nanus* var. *confertus* Merino
- *Ulex nanus* var. *lusitanicus* Webb
- *Ulex nanus* var. *nemoralis* Simon
- *Ulex nanus* var. *remotus* Cout.
- *Ulex nanus* var. *thorei* Lagr.-Foss.
- *Ulex nanus* Symons
- *Ulex paniculatus* Pourr. ex Bubani



Nombre común

- Castellano: abulaga, alarceña, aliaga, aliaga pequeña, alisaga, argoma, aulaga, aulaga pequeña, ercajo, escajo, tojo, tojo enano, tojo gateño, tojo merino, ulaga.





FOTO : TELA BOTANICA





FOTO : TELA BOTANICA



FOTO : TELA BOTANICA



FOTO : TELA BOTANICA