



Viola riviniana

 Violeta

La **violeta de monte**, *Viola riviniana*, es una flor del género *Viola* de la familia de las violáceas. Es natural de toda Europa y de la región del Mediterráneo, (Argelia, Marruecos, Túnez y Líbano.



FOTO : COMMONS. WIKIPEDIA.COM

Descripción

Planta herbácea, perenne, de tendida a ascendente, de unos 20 cm.

Hojas simples, pecioladas, de limbo suborbicular y base acorazonada; las basales, en roseta y las caulinares, alternas; con estípulas filamentosas.

Flores inodoras, solitarias, de color azul violeta, de hasta 25 mm de diámetro, zigomorfas (de simetría bilateral). Perianto con 5 sépalos

agudos y 5 pétalos, el inferior de los cuales presenta un espolón. Androceo formado por cinco estambres, con las anteras aplicadas alrededor del ovario, que es unilocular, con estilo sencillo. Florecen en el período de abril a mayo en el hemisferio norte

Fruto lampiño, de unos 10 mm, tipo cápsula, dehiscente en tres valvas, expulsando las semillas, que son de color castaño y miden unos 2 mm.

Su hábitat, son los bosques, setos y áreas arbustivas, tanto en robledales y hayedos de montaña, como bosques de ribera e incluso quejigares.

Taxonomía

Viola riviniana fue descrita por Rchb. y publicado en *Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1: 81*, en el año 1823.

Etimología

Fue nombrada en honor del botánico alemán, Augustus Quirinus Rivinus (1652-1722).

Usos y aplicaciones

Medicinal contra la tos, sudorífica y expectorante. Se obtienen esencias que se utilizan en perfumería. Son purgantes y vomitivas cuando se comen, por lo cual el ganado las evita.

Viola riviniana



Taxonomía

Reino:	<u>Plantae</u>
División:	<u>Magnoliophyta</u>
Clase:	<u>Magnoliopsida</u>
Orden:	<u>Malpighiales</u>
Familia:	<u>Violaceae</u>
Género:	<u><i>Viola</i> (género)</u>
Especie:	<i>V. riviniana</i> <u>REICHENB.</u>



Es una especie que pertenece a una familia ya de por sí bastante compleja, pero que además es propensa a hibridaciones. Por ejemplo, *V. riviniana* hibrida con *Viola reichenbachiana* Jord. ex Boreau formando híbridos fértiles capaces de cruzarse con el segundo de los parentales, al que desplazan. Por ello, es primordial observar cuidadosamente el espolón y las hojas para diferenciar el ejemplar en cuestión: el híbrido tiene el espolón manchado, la primera de color manteca y la segunda de un color más oscuro que la corola.

V. riviniana se confunde frecuentemente con *Viola canina* L., pero esta última, aunque también posee flores inodoras, no desarrolla una roseta de hojas basales, las cuales además son de limbo más o menos ovado y de base no tan netamente acorazonada como la primera.

V. riviniana también se puede llegar a confundir con *Viola suavis* M. Bieb., si bien esta última tiene flores olorosas.



FOTO : COMMONS. WIKIPEDIA.COM



FOTO : JESUS MORADO. FLORA GALLEGA.COM



FOTO : JESUS MORADO. FLORA GALLEGA.COM



FOTO : JESUS MORADO. FLORA GALLEGA.COM