



Agrostis capillaris

La **yerba fina** (*Agrostis capillaris*) es una especie de planta herbácea perteneciente a la familia de las poáceas. Es originaria de Eurasia y ha sido ampliamente introducida en muchas partes del mundo.



Descripción

Es una planta perenne rizomatosa o estolonífera. Tiene tallos de 10-70 cm de altura, decumbentes; entrenudos alargados 4-10. Hojas basales y caulinares, glabras; lígula de las hojas basales de 0.2-1 mm, de las hojas caulinares 1-2.9 mm; láminas hasta 15 cm x 1-5 mm, generalmente involutas en las hojas basales, aplanadas en las hojas caulinares. Panícula de 10-20 x 2-7 cm, ovoide-piramidal, abierta; ramas ascendentes a patentes, ramificadas por debajo de la mitad; pedicelos más cortos que las espiguillas, adpresos. Espiguillas 2-3.5 mm; glumas subiguales, acuminadas; lema 1.3-2.6 mm, glabra, eroso-truncada, raramente con una arista recta, insertada de 1/4 arriba de la base; pálea de 0.7-1.3 mm, enervia; callo escasamente peloso; anteras de 1 mm; raquilla no prolongada.

Taxonomía

Agrostis capillaris fue descrita por Carlos Linneo y publicado en *Species Plantarum* 1: 62. 1753.

Etimología

Agrostis: nombre genérico que deriva del griego *agrostis* = (una planta forrajera, una especie de hierba), *cfagos* = (campo)-
capillaris: epíteto latino que significa "como pelos".

Sinonimia

- Agrostis polymorpha* (Huds.) Bubani
- Agrostis atropurpurea* Steud.
- Agrostis atrovioleacea* Sennen

Agrostis capillaris



Taxonomía

Reino:	Plantae
Subreino:	Tracheobionta
División:	Magnoliophyta
Clase:	Liliopsida
Subclase:	Commelinidae
Orden:	Poales
Familia:	Poaceae
Subfamilia:	Pooideae
Tribu:	Poeae
Subtribu:	Agrostidinae
Género:	<i>Agrostis</i>
Especie:	<i>A. capillaris</i> L.



- *Agrostis ceretana* Sennen
- *Agrostis claudii* Sennen
- *Agrostis diffusa* Spreng.
- *Agrostis divaricata* Hoffm.
- *Agrostis dubia* DC.
- *Agrostis ericetorum* Bergeret
- *Agrostis exilis* Loisel.
- *Agrostis hispida* Willd.
- *Agrostis hornungiana* Schur
- *Agrostis laxa* Gray
- *Agrostis lithuanica* Besser
- *Agrostis maritima* L. ex B.D.Jacks.
- *Agrostis navarroi* Sennen
- *Agrostis palustris* var. *stricta* (Roem. & Schult.) House
- *Agrostis polymorpha* Huds.
- *Agrostis pumila* L.
- *Agrostis retroflexa* Balb.
- *Agrostis rubra* var. *pumila* (L.) Wimm. & Grab.
- *Agrostis simulans* Hemsl.
- *Agrostis stricta* Willd.
- *Agrostis sylvatica* Huds.
- *Agrostis tarda* Drude
- *Agrostis tenuis* Sibth. S
- *Agrostis trinervata* Trin.
- *Agrostis umbrosa* Schur
- *Agrostis vernalis* Trin.
- *Agrostis versicolor* Trin.
- *Agrostis violacea* Sennen
- *Agrostis vulgaris* With.
- *Aira tenorei* Focke ex Willk. & Lange
- *Decandolia pumila* (L.) T.Bastard
- *Decandolia vulgaris* (With.) T.Bastard
- *Milium hispidum* (Willd.) Lag.
- *Trichodium arenicola* Asch. & Graebn.
- *Trichodium capillare* (L.) Roth
- *Trichodium strictum* Roem. & Schult.
- *Vilfa alba* var. *sylvatica* (Huds.) Gray
- *Vilfa divaricata* (Hoffm.) Gray
- *Vilfa divaricata* var. *pumila* (L.) Gray
- *Vilfa hispida* (Willd.) P.Beauv.
- *Vilfa pumila* (L.) P.Beauv.
- *Vilfa sylvatica* (Huds.) P.Beauv.
- *Vilfa vulgaris* (With.) P.Beauv.
- *Vilfa vulgaris* (With.) Gray



RÖDVEN, AGROSTIS TENUIS SIBTH.

Ilustración



Espigas



