



Crocus serotinus



Azafrán bravo, Tollemerendas

El **azafrán de otoño** (*Crocus serotinus*) es una especie botánica del género *Crocus* de la familia de las Iridaceae.



Descripción

Planta de 6-12 cm, con bulbo, del cual surgen directamente unas largas y finas hojas verdes y 1-3 flores de corto tubo formado por la 6 piezas florales (tépalos), de color rosa azulado, en el centro de las cuales aparecen 3 largos estambres y un estilo, dividido como una "brocha" de escasos "pelos". Como su nombre indica florece en otoño.

Distribución y hábitat

En la Península Ibérica, en Portugal y Castilla y León. En terrenos pedregosos y pastizales.

Subespecies

Tiene 3 subespecies:

- *Crocus serotinus* subsp. *serotinus*: El **azafrán bravo** con las hojas por lo general parcialmente desarrolladas, durante el período de floración y flores de lila pálido a azul violáceo, a veces con nervios más oscuros por fuera y a menudo con una garganta amarilla pálida, perfumadas; tépalos de no más de 38 mm de largo; túbulo del perianto corto, de 2-5 cm. Hábitats rocosos y arenosos, herbazales rocosos y pinares abiertos. Florece en otoño. En el centro y sur de Portugal.
- *Crocus serotinus* subsp. *clusii* (J.Gay) B.Mathew: Tiene hojas a menudo no presentes durante el período de floración, usualmente 4-7 (no 3-4). Norte y centro de Portugal y en el noroeste y suroeste de España.
- *Crocus serotinus* subsp. *salzmannii* (J.Gay) B.Mathew: Tiene flores sin olor y 5-7 hojas; cormos a veces estoloníferos. Flores a menudo con nervios más oscuros por fuera, cubiertas por una capa plateada; túbulo del tépalo de 4-11 cm de largo. Florece en otoño. En el sur, centro y norte de España. En Marruecos en las cercanías de Tanger y en el Rif.

Crocus serotinus



Crocus serotinus subsp. *clusii* en un pinar en Nazaré, (Portugal)

Taxonomía

Reino:	<u>Plantae</u>
División:	<u>Magnoliophyta</u>
Clase:	<u>Liliopsida</u>
Orden:	<u>Asparagales</u>
Familia:	<u>Iridaceae</u>
Subfamilia:	<u>Crocoideae</u>
Tribu:	<u>Croceae</u>
Género:	<u>Crocus</u>
Subgénero:	<u>Crocus</u>
Sección:	<u>Crocus</u>
Especie:	<u>C. serotinus</u> <u>SALISB.</u>



entre hojas de candilillo (*Arisarum*)



Taxonomía

Crocus serotinus fue descrita por Richard Anthony Salisbury y publicado en *Parad. Lond.* t. 30 1806.

Citología

Número de cromosomas de *Crocus serotinus* (Fam. Iridaceae) y táxones infraespecíficos: $2n=22-$

Etimología

Crocus: nombre genérico que deriva de la palabra griega: κρόκος (*krokos*). Esta, a su vez, es probablemente una palabra tomada de una lengua semítica, relacionada con el hebreo מוכרכ *karkom*, arameo *kurkama* y árabe مكرک *kurkum*, lo que significa "azafrán" (*Crocus sativus*), "azafrán amarillo" o la cúrcuma.

La palabra en última instancia se remonta al sánscrito *kunkumam*.

para "azafrán" a menos que sea en sí mismo descendiente de la palabra semita.

serotinus: epíteto latino que significa "de la tarde".

Sinonimia

- *Crocus asturicus* Herb.
- *Crocus autumnalis* Brot.
- *Crocus clusianus* Herb.
- *Crocus clusii* J.Gay
- *Crocus granatensis* Boiss. ex Maw
- *Crocus nudiflorus* Boiss., non Sm.
- *Crocus salzmannianus* Herb.
- *Crocus salzmannii* J.Gay
- *Crocus tingitanus* Herb.-

Nombre común

- Castellano: azafrán desteñido, azafrán fatuo, azafrán loco, azafrán silvestre, azafrán sin olor, pierdemiendas.



En su hábitat



Vista de la planta



Crocus serotinus subsp. *salzmannii*





FOTO : JESUS MORADO. FLORA GALLEGA.COM



FOTO : JESUS MORADO. FLORA GALLEGA.COM



FOTO : JESUS MORADO. FLORA GALLEGA.COM



FOTO : JESUS MORADO. FLORA GALLEGA.COM



FOTO : JESUS MORADO. FLORA GALLEGA.COM