



Linum bienne

 Liño bravo, Cañaaveña

Linum bienne (lino bravo, pálido, silvestre, bienal) es una fanerógama del género *Linum*, nativa de la región mediterránea y del oeste de Europa, norte de Inglaterra, Irlanda.



FOTO : COMMONS. WIKIPEDIA.COM

Descripción

Crece como una planta bienal o perenne en praderas secas, soleadas, calcáreas o neutras, desde el nivel del mar a 1.000 msnm. Tiene tallos largos, angostos de 6 dm de altura, y hojas finas de 15-25 mm de largo. Las flores tienen cinco pétalos de cerca de 1 cm de long. y casi redondas; son azul pálidas pero manchadas con bandas más oscuras. Florece a fines de primavera y, al menos en regiones más templadas, durante el verano; es hermafrodita y de polinización por abejas y avispas.

Ha sido considerada como un posible escape del cultivado lino común, y puede aprovecharse como fibra sus tallos. También en jardinería por sus flores.

Fue introducida a América, naturalizándose en las costas del Pacífico. También presente en Hawái.

Hábitat

En cunetas y laderas de tierra caliza.

Usos

De las semillas se obtiene el aceite de linaza. De sus tallos, tratados adecuadamente, se extraen unas fibras largas y blancas que sirven para confeccionar el tejido de lino. Medicinalmente se utiliza como laxante.

Linum bienne



Taxonomía

Reino:	<u>Plantae</u>
Subreino:	<u>Tracheobionta</u>
División:	<u>Magnoliophyta</u>
Clase:	<u>Magnoliopsida</u>
Subclase:	<u>Rosidae</u>
Orden:	<u>Malpighiales</u>
Familia:	<u>Linaceae</u>
Género:	<u>Linum</u>
Especie:	<i>L. bienne</i> <u>MILL.</u>



Vista de la planta



Taxonomía

Linum bienne fue descrita por Philip Miller y publicado en The Gardeners Dictionary:... eighth edition no. 8. 1768.

Citología

Número de cromosomas de *Linum bienne* (Fam. Linaceae) y táxones infraespecíficos: $2n=32$, $n=15$; $2n=30$

Etimología

Linum: nombre genérico que deriva de la palabra griega: "linum" = "lino" utilizado por Teofrasto.

biene: epíteto

Sinonimia

- *Linum usitatissimum* subsp. *angustifolium* (Huds.) Thell. 1912
- *Linum tenuifolium* L. 1754
- *Linum stocksianum* Boiss. 1854
- *Linum siculum* C.Presl 1826
- *Linum pyrenaicum* Pourr. 1788
- *Linum marginatum* Poir. in Lam. 1814
- *Linum hispanicum* Mill. 1768
- *Linum cribrosum* Rchb. 1842
- *Linum angustifolium* var. *ambiguum* (Jord.) P.Fourn. 1937
- *Linum angustifolium* proles *ambiguum* (Jord.) Rouy
- *Linum angustifolium* Huds. 1778
- *Linum ambiguum* Jord. [1848]
- *Linum agreste* Brot. 1804
- *Cathartolinum agreste* Rchb. 1837
- *Adenolinum angustifolium* (Huds.) Rchb.
- *Linum elatum* Salisb. 1796
- *Linum perenne* (L.) Vill.



Flor



FOTO : JESUS MORADO. FLORA GALLEGA.COM

Nombre común

- Castellano: galabera, linaza, linillo bravo, linillo doble (2), lino (2), lino bienal (2), lino bravo (9), lino burdo, lino de hoja estrecha, lino silvestre (2), linoso, lío, sinu.(el número entre paréntesis indica las especies que tienen el mismo nombre en España)-



FOTO : JESUS MORADO. FLORA GALLEGA.COM



FOTO : JESUS MORADO. FLORA GALLEGA.COM



FOTO : JESUS MORADO. FLORA GALLEGA.COM



FOTO : JESUS MORADO. FLORA GALLEGA.COM



FOTO : JESUS MORADO. FLORA GALLEGA.COM