



Morus alba

 **Moreira branca**

Morus alba, comúnmente **morera**, es una especie de árbol perteneciente al género *Morus*, familia de las moráceas.



Características

Árboles de hasta 15 m de altura, con ramas jóvenes grisáceas. Hojas con pecíolo de 1,5-2 cm y limbo de 4-6 por 4-5 cm, más o menos ovado, subagudo, irregularmente dentado o lobado, oblicuamente cordado, delgado, glabro excepto a lo largo de la nerviación, verde claro. Infrutescencias (sosis) de la longitud de sus pedúnculos (2,5 por 1 cm), blancas o blanco-rosadas, que son las moras.

Florece en abril; fructifica en mayo (en el hemisferio norte).

Distribución

Son árboles oriundos de las zonas templadas de Asia central y del Este (China, Manchuria y Corea) y muy cultivado en Asia, Europa y América.

Usos y cultivo

La especie se cultiva por sus hojas, único alimento de los gusanos de seda, cuyos capullos se utilizan para fabricar seda.

Morus alba



Morus alba

Taxonomía

Reino: Plantae

Filo: Magnoliophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Rosales

Familia: Moraceae

Tribu: Moreae

Género: *Morus*

Especie: *M. alba*

L., SP. PL., VOL. 2, P. 986, 1753; [GEN. PL., ED. 5: 424, 1754



Morus alba con "gusano de seda" (*Bombyx mori*).

POSICIÓN EN EL ARBORETUM:

PERGOLA




Aparte de su uso como árboles de cultivo se utilizan como ornamentales en jardines, paseos y calles.

Variedades

- *Morus alba* var. *alba* (sinónimos: *Morus alba* var. *atropurpurea* (Roxb.) Bureau, *Morus alba* var. *bungeana* Bureau, *Morus atropurpurea* Roxb.)

Sinonimia

- *Morus acidosa* Griff.
- *Morus alba* var. *indica* Bureau
- *Morus alba* var. *latifolia* (Poir.) Bureau
- *Morus alba* var. *multicaulis* (Perr.) Loudon
- *Morus alba* var. *nigriformis* Bureau
- *Morus alba* var. *stylosa* Bureau
- *Morus alba* var. *tatarica* (L.) Ser.
- *Morus australis* Poir.
- *Morus australis* var. *hastifolia* (F.T.Wang & T.Tang ex Z.Y.Cao) Z.Y.Cao
- *Morus australis* var. *incisa* C.Y.Wu
- *Morus australis* var. *inusitata* (H.Lév.) C.Y.Wu
- *Morus australis* var. *linearipartita* Z.Y.Cao
- *Morus australis* var. *oblongifolia* Z.Y.Cao
- *Morus bombycis* Koidz.
- *Morus bombycis* var. *angustifolia* Koidz.
- *Morus bombycis* var. *bifida* Koidz.
- *Morus bombycis* var. *longistyla* Koidz.
- *Morus bombycis* var. *tiliifolia* Koidz.
- *Morus cavaleriei* H.Lév.
- *Morus chinensis* Lodd. ex Loudon
- *Morus formosensis* Hotta
- *Morus hastifolia* F.T.Wang & T.Tang ex Z.Y.Cao
- *Morus intermedia* Perr.
- *Morus inusitata* H. Lév.
- *Morus latifolia* Poir.
- *Morus longistylus* Diels
- *Morus multicaulis* Perr.
- *Morus nigriformis* (Bureau) Koidz.
- *Morus stylosa* var. *ovalifolia* Ser.
- *Morus tatarica* L.



Sorosis de mora blanca cosechada el 30 de mayo de 2019 en València (España)

Nombres vernáculos

Castellano: mora (3), mora blanca (3), mora encarnada, mora negra, mora rosada, moral (5), moral blanco (8), moras de morera, moreda blanca, moreda colorada, morera (31), morera blanca (12), morera clara, morera común, morera de Filipinas, morera negra, moreras, parra. Entre paréntesis, la frecuencia del vocablo en España.



