



Brachypodium phoenicoides

Brachypodium phoenicoides es una especie de hierba perteneciente a la familia de las gramíneas.



Brachypodium phoenicoides



Descripción

Son plantas perennes, rizomatosas, con rizoma ramificado. Tallos de hasta 125 cm, erectos, con 1-2 nudos, glabros o ligeramente escábridos debajo de la inflorescencia. Hojas casi todas basales, rígidas, muy frecuentemente velutinas; lígula de 1-2 (-2,5) mm, generalmente truncada, coriácea, frecuentemente ciliolada en el margen; limbo de hasta 50 cm x 0,5-2 (-5) mm, generalmente convoluto, rara vez plano en la mitad inferior, con nervios numerosos muy marcados, los más principales con dorso frecuentemente plano. Espiga con raquis de 5-23 cm, recto, rígido, con 4-12 espiguillas. Pedúnculos de (1-) 2-3 (-6,5) mm. Espiguillas de (12-) 20-40 (-56) mm, generalmente falcadas antes de la antesis, glabras o velutino-seríceas, con 5-25 flores. Glumas laneoladas, coriáceas, agudas, mucronadas; la inferior de (2,5-) 3,5-7 (-8) mm, con 3-6 nervios; la superior de (4,5-) 6-9 mm, con 7 nervios, mucronada o con arista de c. 1,5 (-3) mm. Pálea de 6,5-10 mm, lanceolado-elíptica, ligeramente truncada, ciliado-escábrida. Anteras de (3,5-) 4-6,2 mm. Cariopsis mucho más corta que la pálea, libre. $2n = 28$. Florece y fructifica de junio a julio.

Taxonomía

Reino:	<u>Plantae</u>
División:	<u>Magnoliophyta</u>
Clase:	<u>Liliopsida</u>
Orden:	<u>Poales</u>
Familia:	<u>Poaceae</u>
Subfamilia:	<u>Pooideae</u>
Tribu:	<u>Brachypodieae</u>
Género:	<u>Brachypodium</u>
Especie:	'<i>Brachypodium phoenicoides</i> (L.) <u>ROEM.</u> & <u>SCHULT.</u>

Distribución y hábitat

Se encuentra en herbazales y pastizales sobre suelos básicos. Se distribuye por el oeste de de la Región mediterránea, Yugoslavia, Grecia, Macaronesia (Madeira).

Taxonomía

Brachypodium phoenicoides fue descrita por (L.) Roem. & Schult. y publicado en Systema Vegetabilium 2: 740. 1817.

Citología



Número de cromosomas de *Brachypodium phoenicoides* (Fam. Gramineae) y táxones infraespecíficos: n=14

Etimología

El nombre de este género deriva del griego *brachys* (corto) y *podion* (pie pequeño), en referencia a las espiguillas subsésiles.

phoenicoides: epíteto latino que significa "como púrpura".

Sinonimia

- *Brachypodium caespitosum* var *phoenicoides* (L.) Benth.
- *Brachypodium frenchii* Sennen ex St.-Yves
- *Brachypodium gandogerii* Hack. Ex Gand.
- *Brachypodium littorale* Roem. & Schult.
- *Brachypodium longifolium* P.Beauv.
- *Brachypodium macropodium* Hack.
- *Brachypodium velutinum* Sennen
- *Bromus longifolius* Schousb.
- *Bromus phoenicoides* (L.) Steud.
- *Festuca littoralis* (Roem. & Schult.) Steud.
- *Festuca phoenicoides* L.
- *Poa phoenicoides* (L.) Koeler
- *Schedonorus phoenicoides* (L.) Roem. & Schult.
- *Triticum phoenicoides* (L.) Brot.

Nombre común

- Castellano: botea, boteo, broza basta, fenal (2), fenás, heno, lactón, lastón (6), vallico.



En su hábitat



Vista de las espigas



Semillas



