



# Anthemis arvensis

 Macela ou Camomila brava

La **manzanilla bastarda** o **manzanilla de los campos** (*Anthemis arvensis*) es una hierba anual nativa de Europa perteneciente a la familia de las asteráceas.



## Características

Es una planta herbácea anual, de hasta 50 cm de altura. Los tallos son glabros, muy numerosos, de color rojizo en la región basal tornándose verdosos más cerca del extremo. Las hojas son bi- o tripinnatisectas, con los folíolos lineares. Florece hacia finales de primavera, formando un capítulo terminal con flores liguladas blancas unisexuales, y flosculosas tubulares, amarillas, hermafroditas en el disco. Las lígulas extremas de color blanco son regulares, tridentadas y ovadas, de hasta 1 cm de longitud; caen hacia abajo laxamente tras la floración, tapando el involucre pero sin llegar a caerse. Las flores externas se abren antes. El receptáculo entre las flores es escamoso. El fruto es un aguenio liso, de sección cuadrangular o redondeada.

## Hábitat

Crece en cunetas y bordes de caminos, y como maleza en terrenos cultivados.

## Propiedades

Indicaciones: Febrífugo, resolutivo, vermífugo.

## Taxonomía

*Anthemis arvensis* fue descrita por Carlos Linneo y publicado en *Species Plantarum* 2: 894. 1753.

## Anthemis



## Taxonomía

Reino:	<u>Plantae</u>
Subreino:	<u>Tracheobionta</u>
División:	<u>Magnoliophyta</u>
Clase:	<u>Magnoliopsida</u>
Subclase:	<u>Asteridae</u>
Orden:	<u>Asterales</u>
Familia:	<u>Asteraceae</u>
Subfamilia:	<u>Asteroideae</u>
Tribu:	<u>Anthemideae</u>
Género:	<u>Anthemis</u>
Especie:	<u>A. arvensis</u> L.

## Subespecies

- A. arvensis subsp. arvensis
- A. arvensis subsp. incrassata
- A. arvensis subsp. humilis



## Etimología

**Anthemis**: nombre genérico que viene de la palabra griega: "Anthemion" (= flor) luego se transformó en "Anthemis" (= pequeña flor) y se refiere a " las inflorescencias de las plantas.- Este nombre fue utilizado por los antiguos griegos para indicar una de las muchas especies de manzanilla. El nombre científico aceptado actualmente ( *Anthemis* ) fue asignado a este género por Carlos Linneo (1707-1778), biólogo y escritor sueco, considerado el padre de la moderna clasificación científica de los organismos vivos, en la publicación de *Species Plantarum* de 1753.- En realidad, fue el botánico toscano Pier Antonio Micheli (1679-1737) quien propuso originalmente el nombre de este género en su obra *Nova plantarum genera: iuxta Tournefortii methodum disposita* (1729).

**arvensis**: epíteto latino que significa "de campos cultivados".

## Sinonimia

- *Anthemis chevalieri* Sennen
- *Anthemis gemmelarii* Tinéu
- *Anthemis granatensis* Boiss.
- *Anthemis sallei* Sennen & Elías
- *Anthemis agrestis* Wallr.
- *Anthemis anglica* Spreng.
- *Anthemis kitenensis* Thin
- *Anthemis sallei* Sennen & Elias
- *Chamaemelum arvense* (L.) Hoffmanns. & Link
- *Anthemis cyllenea* Halácsy

### subsp. *incrassata* (Loisel.) Nyman

- *Anthemis australis* Willd.
- *Anthemis clavata* Guss.
- *Anthemis gemmelarii* Tinéu
- *Anthemis incrassata* Loisel.
- *Anthemis nicaeensis* Willd.
- *Anthemis pedunculata* var. *laevis* (Emb. & Maire) Maire
- *Anthemis ruthenica* subsp. *requienii* Nyman
- *Anthemis tuberculata* var. *laevis* Emb. & Maire

### subsp. *sphacelata* (C.Presl) R.Fern.

- *Anthemis brevifolia* Lojac.
- *Anthemis sphacelata*

## Nombre común

- Castellano: amagarza, amargaza, camomilla borde, clavellinas, gamarza, macierza, magarza, manzanilla, manzanilla bastarda, manzanilla borde, manzanilla borriquera, manzanilla brava, manzanilla de burro, manzanilla de campo, manzanilla del campo, manzanilla de los campos, manzanilla romana, manzanilla silvestre, manzanilla sin olor, margarita, margaza, pajitos, romana, rosaza.



Ilustración



»





