



Calendula arvensis

 Maravilhas

Calendula arvensis es una planta perteneciente a la familia de las asteráceas denominada popularmente **maravilla silvestre**, tiene las mismas características y propiedades que la *Calendula officinalis* diferenciándose en tener los capítulos florales más pequeños y menor número de lígulas.



Descripción

Es una planta anual muy ramosa 5-25 cm, de hojas oblongas. Capítulos con flores liguladas anaranjadas o amarillas, más largas que las brácteas involucrales. Capítulos de fruto con hilera externa de aquenios incurvados picudos. Especie variable. Florece entre abril y octubre.

Distribución geográfica y hábitat

Habita en terrenos cultivados, viñedos y baldíos en el sur de Europa. En cuanto a la distribución geográfica es una planta cosmopolita. En España se encuentra distribuida en todo el territorio, incluyendo la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.


En cuanto a su distribución, se encuentra en los continentes africano, asiático y europeo. En África se encuentra en la Macaronesia, que incluye las islas Azores y Madeira de Portugal, las islas Canarias de España y países del norte del África como Argelia, Egipto, Libia, Marruecos y Túnez. En Asia la encontramos en la zona occidental (Afganistán, Chipre, Irán, Irak, Israel, Jordania, Líbano y Siria), en el Cáucaso en (Azerbaijan, Georgia y Armenia) y en la zona central (Turkmenistán). Finalmente, en Europa está localizada en Europa central (Alemania, Hungría y Suiza), Europa del Este (Moldavia y Ucrania), el Sudeste de Europa (Albania, Grecia, Italia, Rumania y Yugoslavia) y también al Sudoeste (Francia, Portugal y España).

Maravilla silvestre



Calendula arvensis

Estado de conservación



Taxonomía

Reino: Plantae
 Subreino: Tracheobionta
 División: Magnoliophyta
 Clase: Magnoliopsida
 Subclase: Asteridae
 Orden: Asterales
 Familia: Asteraceae
 Subfamilia: Asteroideae
 Tribu: Calenduleae
 Género: Calendula
 Especie: ***C. arvensis***
 (VAILL.) L., 1763 NON M.BIEB., 1819,
 NEC BOISS., NEC BATT.



Toxicidad

Calendula arvensis figura en una lista negativa o sujeta a uso restringido en al menos un Estado de la Unión Europea, por contener sustancias en las flores cuya ingestión puede suponer un riesgo para la salud, si bien no hay suficientes pruebas al respecto.

Taxonomía

Calendula arvensis fue descrita primero por Sébastien Vaillant como *Caltha arvensis* in *Königl. Akad. Wiss. Paris Phys. Abh.*, 5, p. 558 en 1754 y atribuida al género *Calendula* por Carlos Linneo y publicado en *Species Plantarum, Editio Secunda* 2: 1303–1304 en 1763.

Etimología

Calendula: nombre genérico que podría derivar del término latino *calendae*, que significa "calendario", aludiendo a la fotoclina de sus flores.

arvensis: epíteto latino que significa "de campos cultivados".

Sinonimia

- *Calendula aegyptiaca* Desf.
- *Calendula aegyptiaca* subsp. *aegyptiaca* Desf.
- *Calendula aegyptiaca* var. *ceratosperma* (Viv.) Pamp.
- *Calendula aegyptiaca* subsp. *ceratosperma* (Viv.) Murb.
- *Calendula aegyptiaca* var. *exalata-longirostris* Lanza
- *Calendula aegyptiaca* var. *crista-galli* (Viv.) Bég. & Vacc.
- *Calendula aegyptiaca* var. *hymenocarpa* (DC.) Pamp.
- *Calendula aegyptiaca* var. *intermedia* (Coss. & Kralik) Pamp.
- *Calendula aegyptiaca* var. *'platycarpa* (Coss.) Batt.
- *Calendula aegyptiaca* var. *microcephala* (Kral ex Rchb.) Boiss.
- *Calendula aegyptiaca* var. *suberostris* Boiss.
- *Calendula alata* Rech.f.
- *Calendula bicolor* Raf.
- *Calendula brachyglossa* Rupr. ex Bull.
- *Calendula byzantina* DC.
- *Calendula ceratosperma* Viv.
- *Calendula crista-galli* Viv.
- *Calendula echinata* DC.
- *Calendula gracilis* DC.
- *Calendula karakalensis* Vassilcz.
- *Calendula macroptera* Rouy
- *Calendula macroptera* (Rouy) H. J. Cose
- *Calendula malacitana* Boiss. & Reut.



Ilustración



Hábitat



Detalle de la flor

- *Calendula malvaecarpa* Pomel
- *Calendula micrantha* Boiss. & Noë
- *Calendula micrantha* Tineo & Guss.
- *Calendula parviflora* Raf.
- *Calendula parviflora* Boiss.
- *Calendula persica* C.A.Mey.
- *Calendula persica* subsp. *gracilis* (DC.) Holmboe
- *Calendula persica* var. *gracilis* (DC.) Boiss.
- *Calendula platycarpa* Coss.
- *Calendula platycarpa* var. *malvaecarpa* (Pomel) Batt.
- *Calendula repanda* Boiss. & Noë
- *Calendula sancta* L.
- *Calendula sancta* subsp. *crista-galli* (Viv.) Gallego & Talavera
- *Calendula sicula* DC.
- *Calendula sinuata* Boiss. & Gaill.
- *Calendula stellata* var. *hymenocarpa*
- *Calendula stellata* var. *intermedia* Coss.
- *Calendula subinermis* Pomel
- *Calendula sublanata* Rchb.f.
- *Calendula sylvestris* Garsault
- *Calendula undulata* J.Gay ex Gaudin
- *Caltha arvensis* Vaill.
- *Caltha arvensis* (L.) Moench
- *Caltha graveolens* Gilib. —



Flor



Calendula arvensis

Nombre común

- Castellano: calendula silvestre, caléndula (8), caléndula de los campos, caléndula silvestre (4), claveles, cuidaito, flamenquilla, flor de cada mes (2), flor de cada mes, silvestre, flor de muerto (3), flor de muertos, flores de muerto campestres, gauche, hierba baquera, hierba de podador (2), hierba del podador (9), hierba lavamanos (3), hierba vaquera (2), madreoveja, magaza, maravilla (2), maravilla de los bosques, maravilla de los campos (2), maravilla silvestre (15), maravillas (2), maravillas del campo (2), maravillas silvestres, mercader encogido, mercadilla (2), mercadillas de campo, mercalilla del campo (2), mercalillas de campo, mercalillas del campo (2), pan y queso, pata gallina, patica de gallo, patica gallina, tetilla de gallina (3), uña de gato, yerba del podador (4), yerba vacal, yerba vaquera, yerba-lavamanos. Entre paréntesis, la frecuencia registrada del vocablo en España.



