



# Potentilla reptans



Morangueira

Cincoenrama, pie de Cristo o pata de gallina (*Potentilla reptans*) es una especie de planta herbácea perenne de la familia de las Rosáceas.



FOTO : JESUS MORADO. FLORA GALLEGA.COM

## Descripción

Es planta de tallos decumbentes estoloníferos de hasta 1m de largo, enraizando en algunos nudos, glabros o más o menos pubescentes, con pelos erecto-patentes o patentes. Las hojas son todas digitadas, largamente pecioladas, con 5 -7 folíolos obovado-cuneados u oblongo-obovados, inciso-dentados, con 5-16 dientes, glabrescentes o pubescentes. Las estípulas, pequeñas, son muy diferentes de los folíolos. Las flores, todas solitarias, son axilares, con pedicelos de 1-20 cm. Tienen un cálculo de 5 lóbulos de 3-6 mm, con frecuencia más largos que los sépalos, a veces subiguales y raramente algo más cortos y un cáliz de 5 sépalos de 4-7 mm, triangular-ovados ovado-lanceolados, más o menos seríceos, glabros en la cara superior o con un corto tomento blanquecino en la porción distal. La corola, con 4-5 pétalos de 5-12 mm, son amarillos y a menudo emarginados. El gineceo lleva unos 60-150 carpelos glabros con estilos milimétricos más o menos cónicos en la base y engrosados en el ápice. Hay 20 estambres con anteras de 0,8-2mm. Los frutos son aquenios milimétricos lisos o ruguloso-tuberculados, glabros.

## Distribución y hábitat

Nativa en Europa - incluso septentrional, África mediterránea y Asia hasta la India. Naturalizada en el resto del mundo y prácticamente cosmopolita.

## Cincoenrama



*Potentilla reptans* in Otto Wilhelm Thomé : *Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz*, 1885.

## Taxonomía

Superreino:	<u>Eukaryota</u>
Reino:	<u>Plantae</u>
División:	<u>Magnoliophyta</u>
Clase:	<u>Magnoliopsida</u>
Subclase:	<u>Rosidae</u>
Orden:	<u>Rosales</u>
Familia:	<u>Rosaceae</u>
Subfamilia:	<u>Rosoideae</u>
Tribu:	<u>Potentilleae</u>
Subtribu:	<u>Potentillinae</u>
Género:	<u><i>Potentilla</i></u>
Subgénero:	<u><i>Potentilla</i></u>
Sección:	<u><i>Terminales</i></u>
Especie:	<u><i>P. reptans</i></u> L., <i>SPECIES PLANTARUM</i> , VOL. 1, P. 499,



En pastos y descampados algo húmedos, esencialmente sobre sustrato margo-arcilloso en lugares soleados.

## Propiedades

- Utilizado para tratar las fiebres periódicas.
- Para el lavado de úlceras por sus propiedades astringentes.
- Usada en el tratamiento de la diarrea

## Variedades aceptadas

- *Potentilla reptans* var. *reptans*
- *Potentilla reptans* var. *sericophylla*

Todos los otros taxones infra-específicos descritos son considerados como sinónimos de esta u otras especies

## Taxonomía

*Potentilla reptans* fue descrita por Carlos Linneo y publicado en *Species Plantarum*, vol. 1, p. 499 en 1753

Citología:  $2n=28$

## Sinonimia

- *Dasiphora reptans* (L.) Raf.
- *Dynamidium reptans* (L.)Fourr., *comb. inval.*
- *Fragaria pentaphylla* Crantz, *nom. illegit.*
- *Fragaria reptans* (L.) Crantz
- *Potentilla abyssinica* A.Rich.
- *Potentilla anomala* Ledeb.
- *Potentilla cacerensis* Riv.Mateos
- *Potentilla lanata* (Lange) Zimmeter
- *Potentilla microphylla* (Tratt.) Zimmeter
- *Potentilla pinnatifida* J.Presl & C.Presl
- *Potentilla procumbens* auct. *iber.*
- *Potentilla repens* L.
- *Potentilla reptans* raza *lanata* (Lange) Th.Wolf in Asch. & Graebn.
- *Potentilla reptans* subvar. *sericea* (Bréb.) Rouy & E.G.Camus
- *Potentilla reptans* var. *lanata* Lange
- *Potentilla reptans* var. *minor* Ser. in DC.
- *Potentilla reptans* var. *sericea* Bréb.
- *Potentilla sessilis* F.W.Schmidt
- *Potentilla subpedata* K.Koch
- *Tormentilla reptans* L.



Hojas de 5 lóbulos que le dan el más corriente de sus nombres vernáculos.



Flor, detalle



Flor desprovista de sus pétalos caedizos evidenciando el cáliz y epicáliz.

## Nombres vernáculos

- **Castellano:** brasadera, camarroya, cientoenrama, **cinco en rama** (12), cinco en rama común (2), cinco en rama menor de flor amarilla, cinco en rama vulgar (2), cinco en ramo, cinco fojas, **cincoenrama** (17), corredera de huerta, corretera, corrigüela borde, cruco en rama, cuerdas (2), enredaderas, fraga, fraguera, fresa, golondrillo, golondrino, hierba de la raíz negra, hierba para las almorranas, hoja de fresa loca, lloraga, loraca (3), madroncillo, maibeta, mayeta, mayueta, mermasangre, pata de gallina (4), pata de gallo (4), patita de gallina, pentafilo, pentafilon, **pie de Cristo** (14), **pie de gallina** (6), pie de gallo (4), pie de león, planta para las almorranas, planta preventiva de almorranas (2), potentilla (2), poteta de Colom, **quinquefolio** (6), quinquefolio humilde, raíz negra (2), siete en rama (2), sieteenrama (2), sietenrama (3), sietenrrama, zaribel, zingorri.



FOTO : JESUS MORADO. FLORA GALLEGA.COM



FOTO : COMMONS. WIKIPEDIA.COM



FOTO : COMMONS. WIKIPEDIA.COM



FOTO : COMMONS. WIKIPEDIA.COM