



Quercus dentata

 Carballo xaponés

Quercus dentata, el roble daimio o roble de Daimyo (en japonés: カシワ; Chino: 柞栎) es una especie de árbol perteneciente a la familia de las fagáceas. Está clasificada en la sección *Mesobalanus*, el roble húngaro y sus parientes de Europa y Asia. Tiene los estilos largos; las bellotas maduran en unos 6 meses y tiene el sabor amargo, el interior de bellota tiene pelo. La sección *Mesobalanus* está estrechamente relacionada con la sección *Quercus* y, a veces, está incluida en la misma.



Distribución

Es nativa de Japón, Corea y China.

Descripción

Es un árbol de hoja caduca que alcanza los 25 metros de altura con un tronco de 1 metro de diámetro. Su follaje es notable para su tamaño, entre los más grandes de todos los robles, consiste en un peciolo corto, 1-1'5 cm. y hoja de 10-40 cm de largo y 15-30 cm de ancho, con bordes lobulados. Las hojas muertas a menudo son conservadas en el árbol durante el invierno. Las flores se producen en mayo, creciendo en la extremidad de los nuevos tallos, produce bellotas que maduran en septiembre-octubre.

Fue introducido en Inglaterra en 1830 donde crece en jardines botánicos.

Roble daimio



Estado de conservación



Preocupación menor (UICN 2.3)

Taxonomía

Reino:	Plantae
Subreino:	Tracheobionta
División:	Magnoliophyta
Clase:	Magnoliopsida
Subclase:	Hamamelidae
Orden:	Fagales
Familia:	Fagaceae
Género:	<i>Quercus</i>
Subgénero:	<i>Quercus</i>
Sección:	<i>Mesobalanus</i>
Especie:	<i>Quercus dentata</i> THUNB.

POSICIÓN EN EL ARBORETUM:

CAMINO ENTRADA



Taxonomía

Quercus dentata fue descrita por Carl Peter Thunberg y publicado en *Flora Japonica*, . . . 177. 1784.

Etimología

Quercus: nombre genérico del latín que designaba igualmente al roble y a la encina.

dentata: epíteto latin que significa "con dientes".

Variedades

- *Quercus dentata subsp. dentata*.
- *Quercus dentata subsp. stewardii* (Rehder) A.Camus (1938).
- *Quercus dentata subsp. yunnanensis* (Franch.) Menitsky (1973).

Sinonimia

- *Quercus dentata subsp. eudentata* A.Camus (1938), nom. inval.
- *Quercus dentata var. laciniata* Makino (1928).
- *Quercus dentata var. pinnatiloba* Makino (1928).



Vista de la planta



Detalle de las hojas



Vista del árbol



